

より快適な使用感を目指し、様々なシーンを想定して開発されたオプションパーツ。



MS-136 ステンレス製点滴棒(固定タイプ)
車いすを使用しながら持続点滴が必要な方に使用します。(棒の直径φ16)
¥7,000 部品価格¥7,000+消費税 重量/560g 棒の長さ/1,200mm
※掲載写真は取付け時のイメージです。上記価格は点滴棒のみのものです。取付けの際は、別売ホルダーが必要です。

MS-146 ステンレス製点滴棒(高さ調整タイプ)
車いすを使用しながら持続点滴が必要な方に使用します。(棒の直径φ16)
¥8,500 部品価格¥8,500+消費税 重量/640g 棒の長さ/1,000~1,400mm(5段階)



MS-111 ワンタッチシートベルト
座位をしっかりと安定させます。(50×800~1,000mm)※シートを固定しているビスを利用して車いすに取付けます。
¥3,500 部品価格¥3,500+消費税



MS-115 マジックシートベルト
マジック式で長さの調整が可能。衣服の変化に柔軟に対応できます(70×830mm)。※シートを固定しているビスを利用して車いすに取付けます。
※注文の際、シートカラーの指定が必要。
¥3,500 部品価格¥3,500+消費税



MS-117 ナイロンマジックシートベルト
マジック式で長さの調整が可能。衣服の変化に柔軟に対応できます(50×840mm)。※シートを固定しているビスを利用して車いすに取付けます。
¥1,500 部品価格¥1,500+消費税



MS-141 転倒防止バー(R型)(1台分)
本体の転倒を防止するために使用します。床に引っ掛からず、床をキズつけにくいバーです。
※注文の際、パイプ径もしくは、機種のご指定が必要。
¥7,500 部品価格¥7,500+消費税



MS-143 転倒防止バー(双輪キャスト付)(1台分)
※注文の際、パイプ径もしくは、機種のご指定が必要。
¥10,800 部品価格¥10,800+消費税



MS-0019 SKブレーキ専用延長レバー(1ヶ)
SKブレーキ専用のレバーを延長する際に使用します。50mm延長
¥1,500 部品価格¥1,500+消費税 重量/100g

※掲載の価格は非課税価格です。 17.04

株式会社 ミキ

会社や商品についての情報のご確認は、MIKIホームページまで
<http://www.kurumaisu-miki.co.jp/>

商品に関するお問い合わせは 株式会社 ミキ お客様サポート窓口まで
TEL 0570-00-3993 FAX 0568-66-6335
※愛知県への通話料が発生します。

〒484-0928 愛知県犬山市市七ツ屋51-3

お問い合わせ

仕様および価格は、製品の改良のため予告なく変更される場合があります。印刷の都合上、実物と色が異なる場合があります。■当社製造商品は生産物賠償責任保険に加入しております。

CRT series

カルッタ Carutta
カルティマ Carutima
シーアールティアー シリーズ

Wheel Chair Miki

超軽量・タフ・コンパクト

耐荷重
100kg

業界最軽量※

※耐荷重100kgの量産アルミ車いすにおいて

自走型 **9.4kg**
CRT-1 / 1Lo

介助型 **7.9kg**
CRT-2 / 2Lo

片手で
ひょいっと!



材質、構造、全てを見直し、再設計。 軽量化・剛性・コンパクトを見事に両立させた車いす。

ミキ独自の技術“肉薄超軽量の強化アルミパイプ”をメインフレームに使用。
軽さだけでなく剛性を見事に両立させた、片手で持ち上げられる車いす。
また、場所も選ばずスイスイ通ることのできるコンパクト設計です。

業界最軽量※
※耐荷重100kgの量産アルミ車いすにおいて

自走型 **9.4kg**
CRT-1 / 1Lo

介助型 **7.9kg**
CRT-2 / 2Lo



メインフレーム
“肉薄超軽量の強化アルミパイプ”の優れた継手加工技術により実現しました。



肉薄超軽量の強化アルミパイプ
軽さの秘密は肉薄高強度のアルミパイプを使用しているからです。



新ハイパーXフレーム
車いすの心臓部であるXフレームを見直し、軽量化と剛性を両立。更に乗り心地もアップしました。



軽量ハブリング
従来のタイヤハブを見直しアルミニウム製に、軽さと強度を追求しました。



新構造ワンタッチシート (特許出願済)
背・座シートともに工具なしで簡単にシートの取り付け・取り外しができるので、メンテナンスの時間短縮にもつながります。



コンパクト設計
全幅は標準車いす(約620mm)と比べ、とてもコンパクト。



超軽量でタフな車いすは、選べる2タイプ。 軽いことは軽快さと操作性を向上させます。

- 超軽量 1 軽くて扱いやすい**
力の弱い方でも、持ち運びなど軽々と扱うことができます。介助者の負担軽減はもちろん、自走でこぐ際にも重みが軽減されます。
- 超軽量 2 軽いだけでなく「耐荷重100kg」でタフ**
徹底的に車いすの構造を見直すことで、剛性を落とさず軽量化を実現しました。
- 超軽量 3 その上、コンパクト**
狭い住居内や新幹線・バスの入り口など、公共の場での取り扱いも容易です。また、折りたたむためのトランクなどの収納時もスッキリと美しく収まります。

超軽量 スタンダード

Carutta
カルッタ
CRT-1 / 2 / 3 / 4 /
1Lo / 2Lo / 3Lo / 4Lo



< カルッタ >



軽量エアタイヤ
従来より軽量なエアタイヤ。クッション性が良いので、快適な乗り心地です。月に1回程度タイヤに空気を入れる必要があります。

ワンハンドブレーキ 標準装備のハイクラス

Carutima
カルティマ
CRT-5 / 6 / 7 / 8 /
5Lo / 6Lo / 7Lo / 8Lo



< 共通 >



ズレないソフトシート素材
滑り落ちにくい表面加工を施したソフトシート素材を採用。安定した座り心地です。



軽量ハイポリマータイヤ(黒)
従来より軽量なメンテナンスフリーのノーパンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配がないので、とても便利です。



※この車いす<カルッタ・カルティマ>の出荷時はシートが取り付けられていない状態となっています。



ショットアルマイト加工
アルミフレームにショットアルマイト加工を施し、スタイリッシュな風合いに仕上げました。カラーはグレーです。



ワンハンドブレーキ (特許出願済)
左右いずれか一方のレバーを引くことで、両輪の駐車ブレーキをかけることができます。また、伸縮延長レバーを伸ばすと軽い力でブレーキを操作することができます。

女性や力の弱い方に最適な、
重さわずか**7.9kg**の超軽量のスタンダード車いす。
※介助型

業界最軽量※

※耐荷重100kgの量産アルミ車いすにおいて

自走型 **9.4kg**
CRT-1

介助型 **7.9kg**
CRT-2



耐荷重100kg



シートカラー:グリーン



シートカラー:ピンク



耐荷重100kg



シートカラー:グリーン



シートカラー:ピンク

自走型

品番 **CRT-1** TAIS: 00122-000560


●商品コード / CJ00901 **¥118,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長930/全高705/全幅320 (mm)

重量: **9.4kg**

前座高: **435mm**

●駆動輪22インチ軽量エアタイヤ



■シートカラー



品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 シート幅はアームパイプの内々の幅です。()内は座シートの幅です。

介助型

品番 **CRT-2** TAIS: 00122-000562


●商品コード / CJ00902 **¥118,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長850/全高705/全幅250 (mm)

重量: **7.9kg**

前座高: **435mm**

●主輪14インチ軽量エアタイヤ



写真はCRT-1

※ミキの車いすは折りたためて、
収納や持ち運び、車への積み
込みに適しています。

自走型

品番 **CRT-3** TAIS: 00122 - 000564


●商品コード / CJ00903 **¥138,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長690(930)※1/全高705/全幅320 (mm)

重量: **10.7kg**

前座高: **435mm**

●駆動輪22インチ軽量エアタイヤ



軽量エアタイヤ

従来より軽量のエアタイヤ。クッション性が
良いので、快適な乗り心地です。月に1回
程度タイヤに空気を入れる必要があります。



介助型

品番 **CRT-4** TAIS: 00122 - 000566


●商品コード / CJ00904 **¥138,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長640(880)※1/全高705/全幅250 (mm)

重量: **9.3kg**

前座高: **435mm**

●主輪14インチ軽量エアタイヤ



足が地面につきやすい、低座面仕様。
小柄な方はもちろん、足こぎしたい方にもおすすめ。



耐荷重100kg

業界最軽量※

※耐荷重100kgの量産アルミ車いすにおいて

自走型 9.4kg
CRT-1Lo

介助型 7.9kg
CRT-2Lo



耐荷重100kg



シートカラー: グリーン



シートカラー: ピンク



シートカラー: グリーン



シートカラー: ピンク

自走型

品番 **CRT-1Lo** TAIS: 00122-000561


●商品コード / CJ00909 **¥118,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長920/全高670/全幅320 (mm)


重量: 9.4kg

前座高: 400mm

●駆動輪22インチ軽量エアタイヤ



■シートカラー



品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 シート幅はアームパイプの内々の幅です。()内は座シートの幅です。

介助型

品番 **CRT-2Lo** TAIS: 00122-000563


●商品コード / CJ00910 **¥118,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長840/全高670/全幅250 (mm)

重量: 7.9kg

前座高: 400mm

●主輪14インチ軽量エアタイヤ



写真はCRT-4Lo

※ミキの車いすは折りたためて、
収納や持ち運び、車への積み
込みに適しています。

自走型

品番 **CRT-3Lo** TAIS: 00122 - 000565


●商品コード / CJ00911 **¥138,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長695 (920)※1/全高670/全幅320 (mm)

重量: 10.7kg

前座高: 400mm

●駆動輪22インチ軽量エアタイヤ



軽量エアタイヤ

従来より軽量のエアタイヤ。クッション性が
良いので、快適な乗り心地です。月に1回
程度タイヤに空気を入れる必要があります。



介助型

品番 **CRT-4Lo** TAIS: 00122 - 000567


●商品コード / CJ00912 **¥138,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長640 (870)※1/全高670/全幅250 (mm)

重量: 9.3kg

前座高: 400mm

●主輪14インチ軽量エアタイヤ



「軽くてコンパクト」にプラスαの新機能「ワンハンドブレーキ」。
軽量ハイポリマータイヤも標準装備でさらなる使いやすさを追求、
ワンランク上の車いすです。



耐荷重100kg



シートカラー：ピンク

自走型

品番 CRT-5 TAIS : 00122-000568


●商品コード / CJ00905 **¥135,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長930/全高705/全幅320 (mm)


重量: 9.9kg

前座高: 435mm

●駆動輪22インチ軽量ハイポリマータイヤ、ワンハンドブレーキ



■シートカラー



品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 シート幅はアームパイプの内々の幅です。()内は座シートの幅です。

シートカラー：グリーン

介助型

品番 CRT-6 TAIS : 00122-000570


●商品コード / CJ00906 **¥135,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長850/全高705/全幅250 (mm)

重量: 9.1kg

前座高: 435mm

●主輪14インチ軽量ハイポリマータイヤ、ワンハンドブレーキ



写真はCRT-6

※ミキの車いすは折りたためて、
収納や持ち運び、車への積み
込みに適しています。

耐荷重100kg



シートカラー：ピンク

自走型

品番 CRT-7 TAIS : 00122 - 000572



●商品コード / CJ00907 **¥155,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長690(930)※1/全高705/全幅320 (mm)

重量: 11.2kg

前座高: 435mm

●駆動輪22インチ軽量ハイポリマータイヤ、ワンハンドブレーキ



軽量ハイポリマータイヤ(黒)

従来より軽やかなメンテナンスフリーのノー
バンクタイヤ。バンクや空気漏れの心配が
ないので、とても便利です。

シートカラー：グリーン

介助型

品番 CRT-8 TAIS : 00122 - 000574


●商品コード / CJ00908 **¥155,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長640(880)※1/全高705/全幅250 (mm)

重量: 10.5kg

前座高: 435mm

●主輪14インチ軽量ハイポリマータイヤ、ワンハンドブレーキ



ワンハンドブレーキ(特許出願済)

左右いずれか一方のレバーを引くことで、
両輪の駐車ブレーキをかけることが
できます。また、伸縮延長レバーを伸ばすと軽い
力でブレーキを操作することができます。

「軽くてコンパクト」にプラスαの新機能「ワンハンドブレーキ」。
軽量ハイポリマータイヤ標準装備のワンランク上の車いす。
低座面仕様で小柄な方や、足こぎしたい方におすすめです。



耐荷重100kg



シートカラー：ピンク

自走型


品番 **CRT-5Lo** TAIS : 00122-000569●商品コード / CJ00913 **¥135,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長920 / 全高670 / 全幅320 (mm)


重量: 9.9kg

前座高: 400mm

●駆動輪22インチ軽量ハイポリマータイヤ、ワンハンドブレーキ



■シートカラー



品番・シートカラー・商品コードをご発注時にご指示ください。

※1 ()内はフット・レッグサポートを取り付けたままのサイズです。
※2 シート幅はアームパイプの内々の幅です。()内は座シートの幅です。

シートカラー：グリーン

介助型


品番 **CRT-6Lo** TAIS : 00122-000571●商品コード / CJ00914 **¥135,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長840 / 全高670 / 全幅250 (mm)

重量: 9.1kg

前座高: 400mm

●主輪14インチ軽量ハイポリマータイヤ、ワンハンドブレーキ



写真はCRT-7Lo

※ミキの車いすは折りたためて、
収納や持ち運び、車への積み
込みに適しています。

耐荷重100kg



シートカラー：ピンク

自走型



品番 **CRT-7Lo** TAIS : 00122 - 000573●商品コード / CJ00915 **¥155,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長695 (920)※1 / 全高670 / 全幅320 (mm)

重量: 11.2kg

前座高: 400mm

●駆動輪22インチ軽量ハイポリマータイヤ、ワンハンドブレーキ



軽量ハイポリマータイヤ(黒)

従来より軽やかなメンテナンスフリーのノー
パンクタイヤ。パンクや空気漏れの心配が
ないので、とても便利です。

シートカラー：グリーン

介助型


品番 **CRT-8Lo** TAIS : 00122 - 000575●商品コード / CJ00916 **¥155,000** (非課税価格)

折りたたみ寸法 全長640 (870)※1 / 全高670 / 全幅250 (mm)

重量: 10.5kg

前座高: 400mm

●主輪14インチ軽量ハイポリマータイヤ、ワンハンドブレーキ



ワンハンドブレーキ(特許出願済)

左右いずれか一方のレバーを引くことで、
両輪の駐車ブレーキをかけることができま
す。また、伸縮延長レバーを伸ばすと軽い
力でブレーキを操作することができます。