オプションの取付け

MiKiホームページまたは総合カタログのオプションページをご覧になり、お選びください。

※車種によって適合の可否が異なります。ご発注時に株式会社ミキ受注センターまでお問い合わせください。

- 介助ブレーキ
- フットブレーキ
- FRアダプタ

● アンクルストラップ

ハイポリマータイヤ

- ガードル架 ● シートベルト
- テーブル
- ボンベ架
- アジャストステップ ステッキホルダー ● 泥除け

MiKiホームページの オプションページにて ご確認ください。



▼ フレームカラー ※車種によって変更できる箇所が異なります。 -

● 粉体塗装 (1コート)

















左記は一例です。 フレームカラー一覧にて ご確認ください。

左記は一例です。 シートカラー一覧にて ご確認ください。

MP1-4008SV35D

MP1-5005SV35D










✓ シートカラー ※車種によって適合の可否が異なります。








アンティーク #A-3









プラウン #05









お問い合わせ







※掲載の価格は非課税価格です。 21.04



株式会社 ミキ

会社や商品についての情報のご確認は、MiKiホームページまで▶ http://www.kurumaisu-miki.co.jp/



商品に関するお問い合わせは 株式会社 ミキ お客様サポート窓口 まで TEL 0570-00-3993 FAX 0568-66-6335 ※愛知県への通話料が発生します。

〒484-0928 愛知県犬山市字七ツ屋51-3

仕様および価格は、製品の改良のため予告なく変更される場合があります。印刷の都合上、実物と色が異なる場合があります。■当社製造商品は生産物賠償責任保険に加入しております。

ミキのイージーオーダーシステム MiKi Custom

ミキ総合カタログに掲載されているバリエーション豊かなレディメイド車いすをベースに、

よりお客さまのお身体に合った特別仕様の車いすに仕上げるのが「MiKi Custom」です。 ゼロから製造するオーダーメイドとは異なり、




できあがりがイメージしやすく誰でも手軽にオーダーメイドができます。

まずはベースとなる車いすをミキカスタム対応機種一覧表または総合カタログからお選びください。



このマークが目印

変更できる箇所とできない箇所



■ ミキカスタム対応機種一覧表

	シート幅								シート奥行		シート高	
<u>シート</u> 機種名		320	340	360	380	400	420	440	460	最小	最大	最小
軽量車いす	CRT-1	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-1Lo	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-2	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-2Lo	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-3	♦	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-3Lo	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-4	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-4Lo	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-5	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-5Lo	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-6	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-6Lo	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-7	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-7Lo	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-8	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	CRT-8Lo	•	•	•	•	•	-	-	-	270	385	325
	SKT-1000	_	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
	SKT-2000	_	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
	SKT-1000Lo	_	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
	SKT-2000Lo	_	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
	SKT-400	_	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
コンパクト車いす	SKT-200	_	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
	SKT-500	_	-	•	•	•	•	•	•	270	380	295
	SKT-600	_	-	•	•	•	•	•	•	270	380	295
	SKT-4	_	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
	SKT-4Lo	_	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
	SKT-2	_	•	•	•	•	•	•	•	290	400	315
	SKT-5	_	•	•	•	•	•	•	•	260	380	290
	SKT-6	_	•	•	•	•	•	•	•	260	380	315
	SKT-7	_	•	•	•	•	•	•	•	340	450	290
	SKT-8	_	•	•	•	•	•	•	•	340	450	300
	SKT-3	_	•	•	•	•	•	•	•	290	400	290
	SKT-1	_	•	•	•	•	•	•	•	290	400	290
	SKT_plus ABS	_	•	•	•	•	•	•	•	340	450	290
				● セハ	パレート	レッグ	サポー	\	標準し	vッグサポート - 3	選択不可	カタログ表記シート幅

	シート				シー	ト幅				シート奥行		シート高
機種名		320	340	360	380	400	420	440	460	最小	最大	最小
モジュール車いす	MEF-22	-	-	•	•	•	-	-	-	400	510	300
	MEF-16	-	-	•	•	•	-	-	-	400	510	300
	MEF-20	-	-	•	•	•	-	-	-	400	510	300
	MEF-14	-	-	•	•	•	-	-	-	400	510	300
	MM-Fit Hi 16	•	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290/315/340
	MM-Fit Hi 20	•	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290/315/340
	MM-Fit Hi 22	•	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290/315/340
	MM-Fit Lo 16	•	•	•	•	•	•	•	•	330	440	325/350/375
	MM-Fit Lo 20	•	•	•	•	•	•	•	•	330	440	325/350/375
	MYU4-16	•	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
	MYU4-22	•	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
	MYU4-20	•	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
	MYU4-OP	•	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
とまっティシリーズ	MBY-41B	-	-	-	-	•	•	-	-	310	420	250
	MBY-47B	-	-	-	-	•	•	-	-	310	420	250
	MBY-41BSW	-	-	-	-	•	•	-	-	310	420	250
	MBY-41RB	-	-	-	-	•	•	-	-	380	490	270
	SKT-400B	-	-	•	-	-	-	-	-	330	440	290
	SKT-200B	-	-	•	-	-	-	-	-	330	440	290
リテ	TRC-3DX	•	•	•	•	•	•	•	•	270	450	275
クイラル	TR-1	•	•	•	•	•	•	•	•	320	430	325
イニング車いす	TRC-2	•	•	•	•	•	•	•	•	320	430	325
	TRC-1	•	•	•	•	•	•	•	•	320	430	325
	MX-Ti_DX	•	•	•	•	•	•	•	•	380	490	330
	STS-1	•	•	•	•	•	•	•	•	380	500	280
特長のある車いす	LK-2	•	•	•	•	•	•	•	•	320	400	380
	LK-3	•	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
	KJP-5	-	-	-	-	440	460	480	-	400	510	330
	KJP-4	-	-	400	-	450 •	-	500	-	400	500	-
車いすりッシ	MPR-1	•	•	•	•	•	•	•	•	350	420	300
	MPR-2	•	•	•	•	•	•	•	•	350	420	300
	MPR-1Hi		•	•	•	•	•	•	•	350	420	300
ュ	MPR-2 Hi	•	•	•	•	•	•	•	•	350	420	300
車電い動	SKT_JUX Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	330	440	290
い動 す	M-JWX1 Plus	•	•	•					•	330	450	300